

Armoire électronique pour clés

KB CONTROL

Centraliser les clefs

Contrôler l'accès aux clés

Ouverture par contrôle d'accès

Prête à câbler



Armoire à crochets ouverture par badge

Les armoires KB CONTROL existent en 2 versions : Prêtes à câbler à votre propre contrôle d'accès (série CA) ou avec lecteur de badge intégré (série CA Duo). Elles sont idéales pour ranger et centraliser vos clefs au même endroit. Chaque personne autorisée ouvre la porte de l'armoire avec son badge de contrôle d'accès.



+ _____ Ouverture par badge

S _____ Lecteur de badge intégré ou prête à câbler

E _____ 1 porte : 29 ou 216 crochets

L _____ Gestion ascenseur : 6 compartiments



Armoire KB 9001 CA Duo

Armoire à clés ouverture contrôle d'accès

KB CONTROL - Prête à câbler

Armoire à crochets prête à câbler pour votre contrôle d'accès

L'armoire se raccorde avec votre contrôle d'accès pour l'ouverture de la porte. Elle est prête à câbler pour être raccordée au lecteur de badge.

Les utilisateurs ouvrent les portes avec leur badge de contrôle d'accès.

— 29 CROCHETS —



Armoire KB 9001 CA

L 350 x H 280 x P 93 mm
Poids (sans les clés) : 6 kg

— 216 CROCHETS —



Armoire KB 9500 CA


L 746 x H 730 x P 140 mm
Poids (sans les clés) : 27 kg

PRÉCONISATIONS DE CÂBLAGE

Fourniture d'un système de verrouillage pour les portes des casiers qui peut être déverrouillé par un 12 volts continu.

L'armoire vous est livrée prête à câbler suivant les préconisations ci-dessous : À l'aide de la clé fournie, ouvrez la porte de maintenance. Vous accéderez à la connectique des systèmes de verrouillage. Vous repérerez deux borniers par porte.

Alimentation 12VDC
1A mini. par porte



Armoire à clés pour contrôle d'accès

KB CONTROL Duo

Armoire à crochets avec lecteur de badge intégré

L'armoire est prête à poser avec un lecteur de badge autonome fourni.

Soit les utilisateurs ouvrent la porte avec un code PIN, soit ils ouvrent la porte avec leur badge de contrôle d'accès.

2 modèles : 1 porte avec 29 crochets ou 1 porte avec 216 crochets.

Les armoires sont équipées de barrettes réglables sur crémaillère de crochets.

— 29 CROCHETS —



Armoire KB 9001 CA Duo

Avec lecteur autonome intégré

Programmation par code ou par badge

L 350 x H 280 x P 93 mm

Poids (sans les clés) : 6 kg

— 216 CROCHETS —



Armoire KB 9500 CA Duo

Avec lecteur autonome intégré

Programmation par code ou par badge

L 746 x H 730 x P 140 mm

Poids (sans les clés) : 27 kg

Lecteur de badge et code compatible MIFARE 13,56 MHz

+
S
E
L



- Lecteur de contrôle d'accès autonome
- Ouverture par code et/ou par badge
- Compatible MIFARE (13,56 MHz).
- Programmation facile
- Installation facile
- Rangement ordonné des clefs.