

# ARMOIRE CASIERS

Gamme standard stratifiée



## MATÉRIAUX

Gamme de casiers électroniques en stratifié (ARPA), répondant aux normes internationales CEN 438 et ISO 4586.

La structure externe et le pupitre sont en panneaux de 6 mm d'épaisseur.  
Les portes sont en panneaux de 8 mm d'épaisseur.

L'ensemble est assemblé par des profilés aluminium anodisés.  
Le socle est en acier peint de 6 mm.

## COULEUR

- En standard  
Structure blanche
- Portes blanches ou grises

## PLAQUE DES NUMÉROS

En standard

 Fond blanc - Numéros Gris

 Fond blanc - Numéros bleus



## Comment déterminer sa composition ?

### ÉTAPE 1

On choisit la taille et le nombre de casiers.

### ÉTAPE 2

On choisit sa centrale de commande suivant sa capacité de casiers et les options choisies.

### ÉTAPE 3

On affine sa combinaison avec les options de couleurs ou d'accessoires.



# Taille et nombre de casiers

## Étape 1



### TAILLE DES ARMOIRES



#### 1 HAUTEUR

- 1849 mm

#### 2 PROFONDEURS

- 450 mm
- 880 mm



#### OPTIONS

- Prise 220 V
- Paiement
- Totem

### TAILLE DES CASIERS

Pour y mettre quoi ?



# EXEMPLE DE COMPOSITION

Casiers fermant à clefs



## SOLUTION GESCLÉS

Base armoire 8 casiers  
Option portes  
transparentes  
8 clefs de sécurité  
différentes  
2 clefs passe pour la  
logistique



## RÉALISATION D'UNE CONSIGNE AVEC PORTES TRANSPARENTES FERMANT À CLEFS

Problème client : Pouvoir mettre à disposition les colis pour chaque service. Le chef de service ouvre la porte de son casier à l'aide de sa clé.

